BM START®

POUR MAXIMISER LE POTENTIEL DES CULTURES

+ CONCENTRÉ EN ALGUE
+ RICHE EN BORE
ÉFFICACE A DOSE RÉDUITE

EL MOUSSEM

UPL

BM START®

Bore : 2.07%, Molybdène 0.02%, Azote: 1.67%, Oxyde de magnésium (MgO): 4.8%
Anhydride sulfurique (SO3): 9.6%, Filtrat d'algues

AVEC GOACTIV® - ADDITIF AGRONOMIQUE À BASE DE FILTRAT D'ALGUES

BM START® est un biostimulant à base de ***GoActiv***: Additif agronmique (filtrat d'algues) stimulateur de processus de nutrition et de fructification des plantes.
les biostimulants agissent sur le métabolisme des plantes en accroissant leur capacité à s'alimenter et à fructifier.

GoActiv, DES BÉNÉFICES VALIDÉS PAR DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES:

- **CATALYSEUR PHYSIOLOGIQUE**: permet à la plante d'exprimer son potentiel au travers de son activité physiologique optimisée : action fortifiante et résistance au stress abiotique.

- **NATUREL**: Extrait d'*Ascophyllum nodosum.* Sa purification vient d'une filtration naturelle à basse température : c'est le produit d'une extraction physique et non chimique.
Augmente la teneur en polyamines: sécurité de la floraison
Stimule l'activité enzymatique pour une meilleure absorption des nutriments du sol
Renforce la fertilité des bourgeons : potentiel de floraison l'année suivante et une meilleure mise en réserve

- **EXPERTISE UPL**
L'expertise de formulation UPL : le bon équilibre stimulant oligo-minéral spécialement formulé pour les besoins des cultures concernées

CULTURE LÉGUMIÈRES:

L'ASSURANCE D'UN EQUILIBRE NUTRITIONNEL

AMÉLIORE LE RENDEMENT BRUT ET LA PRÉCOCITÉ

	RENDEMENT BRUT	CALIBRE
MELON:	+ 3T/ha (+13%) : Moyenne de 7 essais	
TOMATE:	+19%	+14% +8,8 g/pièce
PIMENT:	+5,4%	+7,6%

COURGETTE, AUBERGINE:
Active la nutrition et la croissance, Améliore la floraison et la fertilisation, Homogénéise la nouaison

BM START®: PLUS DE RENDEMENT, »» PLUS DE CALIBRE

DOSES RECOMMANDÉES

Cultures	Doses	Stades d'application
Pommier, poirier	2l/ha/application en 3 applications	Pré-floraison: stade E, floraison stade F et post floraison: stade G-H
Vigne	2l/ha/application en 3 applications	Grappes séparées, début floraison et début nouaison
Pêcher, abricotier Prunier, cerisier, nectarine	2l/ha/application en 3 applications	début-floraison: stade E-F, chute des pétales: stade G et jeune fruit: stade I
Agrumes	2l/ha/application en 3 applications	début floraison, chute des pétales, et jeunes fruits

Cultures légumières

Cultures	Doses	Stades d'application
Tomate, poivron, aubergine, melon, courgette, concombre, fraise	2l/ha/application en 3 applications	1ère application à la 1ère fleur puis tous les 10-15 jours
Pomme de terre	2l/ha/application en 2 applications	1ère application: début de tubérisation, la 2ème application 15 jours plus tard

BM START®

LA RÉUSSITE DE L'ENCHAÎNEMENT FLORAISON, NOUAISON, CALIBRE

ARBRES À NOYAUX

BM START® VOTRE ASSURANCE NOUAISON

SÉCURISE LA NOUAISON

EN CONDITION DE NOUAISON DIFFICILE :LE TAUX DE NOUAISON EST AMÉLIORÉ

+2,1 T/ha 3 essais pêches sur 2 années

AUGMENTE LE CALIBRE À LA RÉCOLTE

EN CONDITION DE NOUAISON NORMALE :
LE RENDEMENT EST AMÉLIORÉ DANS LES CALIBRES VALORISABLES

+11 points
3 ESSAIS PÊCHES: Calibre ≥ à 2A

+04 points
MOY SUR 4 VARIÉTÉS D'ABRICOT: Calibre ≥ à 2A

+11 points
1 ESSAI CERISE: Calibre ≥ à 28mm

BM START® : LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DE LA NOUAISON

ARBRES À PÉPINS

BM START® VOTRE PARTENAIRE ÉCLAIRCISSAGE

AMÉLIORE LA QUALITÉ DE LA NOUAISON

LES FRUITS SONT MIEUX REPARTIS
- 8% des corymbes sans fruits

LA DIFFERENCIATION DES FRUITS DOMINANTS EST PLUS NETTE
+ 37% de fruits dominants restant seuls sur le corymbe

LES FRUITS DOMINANTS SONT RAPIDEMENT PLUS GROS
+ 0,7 mm en faveur de BM START le stade 15 mm

FAVORISE LA RÉUSSITE DE L'ÉCLAIRCISSAGE

LA CHUTE DES FRUITS À ÉLIMINER EST PLUS IMPORTANTE

PLUS DE CALIBRES À LA RÉCOLTE

BM START® , L'OPTIMISATION DU REVENU : SÉCURISATION DU RENDEMENT ET DIMINUTION DES COÛTS DE MAIN-D'OEUVRE

VITICULTURE

BM START® , LA SÉCURITÉ DE LA FLORAISON

UN BON DÉMARRAGE DES DES JEUNES POUSSES

AUGMENTE L'HOMOGÉNÉITÉ DES GRAPPES

EN L'ABSENCE D'ACCIDENT DE FLORAISON

+23 % d'homogénéité

LES GRAPPES SONT PLUS RÉGULIÈRES

DIMINUE LES ACCIDENTS DE FLORAISON

EN SITUATION DE COULURE ET DE MILLERANDAGE

-32 % d'accidents

LES EFFETS DE LA COULURE ET DU MILLERANDAGE SONT RÉDUITS

BM START® AMÉLIORE LA STRUCTURE DES GRAPPES

STADES D'APPLICATION: PÊCHER

1ère application :
début floraison: stade E-F

2ème application :
Chute des pétales: stade G

3ème application :
Jeunes fruits: stade H

3 applications à 2 L/Ha

STADES D'APPLICATION: POMMIER - POIRIER

1ère application :
pré-floraison stade E
(boutons floraux visiles)

2ème application :
floraison stade F
(début à peine de la floraison)

3ème application :
post-floraison stade G-H
(chute des pétales - nouaison)

3 applications à 2 L/Ha

STADES D'APPLICATION: VIGNE

BBCH 53 | 57 | 61 | 69 | 73

1ère app : grappes séparées
2ème app : début à pleine floraison
3ème app: fin floraison à début nouaison

3 applications à 2 L/Ha